



ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)

SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE

Efternamn, Förnamn	Personnummer
Adress	Postnummer/ort
Telefonnummer	

Fastighet

Rengöringsobjekt

Fastighetsbeteckning	Fabrikat
Fastighetsadress	Bränsle
Postnummer/ort	

UNDERTECKNAD SÖKANDE/ÄGARE

	JA	NEJ
Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring	☐	☐
Har fysisk förmåga att arbeta på tak	☐	☐
Har erforderliga redskap för rengöring	☐	☐
Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid begäran visas upp för kommunen.	☐	☐

UNDERSKRIFT

Ort/Datum	Underskrift
-----------	-------------

(Personuppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen SFS nr: 1998:204, PuL)

BESLUT

☐ Bifalles med följande villkor:		☐ Avslås (motivering och besvärshänvisning bifogas)
• Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas till kommunen. • Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen. • Beslutet gäller från och med.....och tills vidare (alternativt t.o.m) • Tillståndet att rengöra/sota själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. • Medgivandet upphör automatiskt vid ägarbyte.		
Piteå kommun, datum	Underskrift	
	Beslutande enligt delegation: Torbjörn Johansson Räddningschef	

Kopia av beslut har meddelats skorstensfejarmästaren i ditt distrikt.



Piteå kommuns föreskrifter om rengöring (sotning).

Beslutade den 31 augusti 2004, RBn § 38

Piteå kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap, 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

- 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) enligt 3 kap, 4 § första stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilken intervall rengöring (sotning) skall ske jämt fördelade under eldningsperioden.

2 § Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med **fasta bränslen**, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor om perioden nov - april
4 ggr/år	Avser konventionella pannor om perioden sep - april
3 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulator tank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.



3 § Om eldning sker med *flytande bränslen* skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

4 § Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.



5 § Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.
4 år	Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

6 § Imkanaler i restaurang eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser imkanaler betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
1 ggr/år	Avser imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

7 § Undantag

Undantag från rengöring (sotning) medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införande av nya föreskrifter om rengöringsfrister samt att i enskilt fall ändra rengöringsfristerna när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t ex ändrad eldningsfrekvens.

Dessa föreskrifter träder i kraft den _____ då statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister skall upphöra att gälla.



Anvisningar till ”ansökan om att själv få rengöra – sota”

Allmänt

Enligt nya ”lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778), 3 kap. 4§ andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddspunkt betryggande sätt.

Denna möjlighet omfattar endast sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ska genomföras av skorstensfejarteknikern. Frister för denna kontroll framgår av Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.

Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

I propositionen till lagen anføres bl a:

- Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid prövningen av om sotningen kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften. Kommunen skall försäkra sig om att sotningen utförs på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.
- Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd.
- Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt bör kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utför sotning.

I Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om sotning (SRVFS 2004:5) återges vad ovan nämnts om prövning samt tilläggs:

- Prövningen av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning i dess helhet. Här avses bland annat takarbete för sotning av rökanal i skorsten.
- ”När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Med ovanstående som grund rekommenderas fastighetsägaren:

- Att genomgå en kurs/utbildning för den enskilde i sotning (rengöring), drift och skötsel samt eldningsteknik. Ett exempel på sådan utbildning är den som Svenska brandskyddsföreningen tagit fram. Det kan finnas andra bildningsförbund med liknande utbildningar.
- Att kontakta sitt försäkringsbolag i frågan.
- Att i övrigt beakta de krav – förbindelser som redovisas i ansökan.

Torbjörn Johansson
Räddningschef
Piteå kommun